

HEPATITIS

A B C D

**SAMO RANIM OTKRIVANJEM
KAO I PRAVOVREMENIM UČINKOVITIM LIJEČENJEM
MOŽEMO SPRIJEČITI ŠIRENJE I RAZVOJ BOLESTI
IMA VIŠE VRSTA, A NAJOPASNIJI SU B I C.**

KAKO SE MOŽEŠ ZARAZITI?

**B-SEKSUALNIM ODNOSOM U 90 % SLUČAJEVA,
UPORABOM ZARAŽENE IGLE,
ŠTO ZAPRAVO ZNAČI I PUTEM KRVI I TJELESNIH TEKUĆINA
(SPERMA, VAGINALNI SEKRET) ZARAŽENIH OSOBA**

**C- UPORABOM ZARAŽENE IGLE U 90 % SLUČAJEVA,
UPORABOM ISTE ŠPRICE,
SLUČAJNI UBOD, TETOVAŽA, BODY PIERCING,
BUŠENJE UŠIJU, TRANSFUZIJOM KRVI PRIJE 1993.
RJEĐE ALI MOGUĆE:**

**SEKSUALNI ODNOS (2%), S MAJKE NA DIJETE
BEZ SIMPTOMA MOŽETE DUGOTRAJNO BITI ZARAŽENI
A DA I NE ZNATE**

**AKO SE I POJAVE, SIMPTOMI SU U BLAGOJ FORMI:
UMOR, TUPA BOL ISPOD DESNOG REBREN OG LUKA,
GUBITAK APETITA, BOL U MIŠIĆIMA I TETIVAMA,
PROLJEV, POVRAĆANJE, ŽUTICA**

HEPATITIS SE NE PRENOSI

**KIHANJEM, GRLJENJEM, KAŠLJANJEM, DOJENJEM, HRANOM ILI VODOM,
ZAJEDNIČKIM KORIŠTENJEM PRIBORA ZA JELO ILI ČAŠA
SLUČAJNIM DODIROM, RUKOVANJEM, POLJUPCEM**

hepatitis je ozbiljna virusna bolest jetre

HEPATITIS

A B C D

Znate li da:

je u svijetu broj osoba zaraženih virusom

- AIDS-a 40 milijuna
- hepatitisa C 170 milijuna
- hepatitisa B 350 milijuna

najnovije epidemiološko istraživanje u Hrvatskoj pokazuje

- Hepatitis C - 1,71% ili 76.500 osoba anti HCV pozitivno
- Hepatitis B - 10,90% ili 490.500 osoba anti Hbc pozitivno
- HIV-om zaraženo manje od 1.000 osoba

Smatra se da će:

do 2008. godine HCV će biti uzročnik porasta

- ciroze za 61 %,
- raka jetara za 68%
- smrtnosti uzrokovane oboljenjima jetara za 233%

do 2010. hepatitis C pobiti više ljudi nego AIDS

važno ga je spriječiti i rano otkriti